SORGENTI LED - CLASSICHE

HARMONY 95

luce brillante

PRO LINE

95 CRI

2 YEARS WARRANTY

HRH1G
SFERA E14

HRH1G
SFERA E27

HRM1
OLIVA E14

HRG3
GOCCIA E27

VANTAGGI

Garantisce un'ottima resa cromatica e il massimo della brillantezza luminosa grazie al Cri 95. Ha una temperatura colore di 2700K per un'atmosfera intima e suggestiva.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-85%	IP20	A+
CRI>95	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per soggiorni, sale da pranzo, hotel, bar e boutiques.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Compara-zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HRH1G-061427	**E14**	6W	**40W**	**470Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	50mA	> 0,50	45x81	30	10/50	**€ 4,90**
HRH1G-062727	**E27**	6W	**40W**	**470Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	50mA	> 0,50	45x75	27	10/50	**€ 4,90**
HRM1-061427	**E14**	6W	**40W**	**470Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	180°	50mA	> 0,50	37x105	37	10/50	**€ 4,90**
HRG3-102727	**E27**	10W	**60W**	**806Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	80mA	> 0,50	60x119	58	10/50	**€ 6,20**
HRG3-122727	**E27**	12W	**75W**	**1055Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	95mA	> 0,50	60x119	62	10/50	**€ 7,40**
HRG3-152727	**E27**	15W	**100W**	**1500Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	240°	120mA	> 0,50	65x128	77	10/50	**€ 8,90**

SORGENTI LED - CLASSICHE

HARMONY 95

luce brillante

HRK110
FARETTO SPOT GU10

HRK38
FARETTO SPOT GU10

VANTAGGI

Garantisce un'ottima resa cromatica e il massimo della brillantezza luminosa grazie al Cri 95. Ha una temperatura colore di 2700K per un'atmosfera intima e suggestiva.

Caratteristiche

RA	25.000	on / off	-90%	IP20	A+
CRI>95	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per soggiorni, sale da pranzo, hotel, bar e boutiques.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Compara-zione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HRK110-051027	**GU10**	5W	**50W**	**400Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	110°	40mA	> 0,50	50x53	60	10/50	**€ 5,50**
HRK38-051027	**GU10**	5W	**50W**	**340Lm**	2700K	220-240V/AC 50/60 Hz	38°	40mA	> 0,50	50x53	60	10/50	**€ 5,50**

SORGENTI LED - CLASSICHE

HARMONY 80

VANTAGGI

Massima qualità della luce e possibilità di scelta tra diverse temperature di colore luce. Risparmio energetico dell'85%.

Caratteristiche

RA	25.000	on off	-85%	IP20	A+
CRI>80	Durata (ore)	≥15.000 Accensioni	Risparmio	Grado di Protezione	Classe energetica

APPLICAZIONI

L'ideale per soggiorni, sale da pranzo, hotel, bar e boutique.

Codice Prodotto	Attacco	Watt	Comparazione	Lumen	Colore luce	Volt/Hertz	Angolo	Milliamp.	Fatt. potenza	Misure Øxh mm	Peso gr	Imballo pz	Prezzo
HR80G3-092730	**E27**	9W	**60W**	**806Lm**	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	74mA	> 0,50	60x112	32	10/50	**€ 2,60**
HR80G3-092740	**E27**	9W	**60W**	**806Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	74mA	> 0,50	60x112	32	10/50	**€ 2,60**
HR80G3-092764	**E27**	9W	**60W**	**806Lm**	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	74mA	> 0,50	60x112	32	10/50	**€ 2,60**
HR80G3-112730	**E27**	11W	**75W**	**1055Lm**	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	91mA	> 0,50	60x112	32	10/50	**€ 3,10**
HR80G3-112740	**E27**	11W	**75W**	**1055Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	91mA	> 0,50	60x112	32	10/50	**€ 3,10**
HR80G3-112764	**E27**	11W	**75W**	**1055Lm**	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	91mA	> 0,50	60x112	32	10/50	**€ 3,10**
HR80G3-152730	**E27**	15W	**100W**	**1521Lm**	3000K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	124mA	> 0,50	65x127	56	10/50	**€ 5,30**
HR80G3-152740	**E27**	15W	**100W**	**1521Lm**	4000K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	124mA	> 0,50	60x120	50	10/50	**€ 5,30**
HR80G3-152764	**E27**	15W	**100W**	**1521Lm**	6400K	220-240V/AC 50/60 Hz	300°	124mA	> 0,50	65x127	56	10/50	**€ 5,30**